

Założenia do kosztorysu nakładczego

na remont typowego dźwigu osobowego o nr ewidencyjnym **60845** zlokalizowanego w budynku mieszkalnym przy **ul. Piękną 59/61** w zasobach Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Łódź, ul. Jaracza 77/79

Parametry dźwigu istniejącego:

1. Dźwig osobowy  $Q = 320$  kg lub 4 osób,  $V = 0,6$  m/s,  $i = 11$
2. Kabina zainstalowana w istniejącym szybie: pomiar szybu należy do obowiązków oferenta.  
Dokumentacja archiwalna znajduje się w administracji osiedla.

Po remoncie dźwig o parametrach:

1. Udźwig  $Q = \dots\dots\dots$  kg, i  $\dots\dots\dots$  osób, liczba osób dobrana optymalnie do jak największej powierzchni wewnętrznej kabiny.
2. Wymiary kabiny – dobrane maksymalne wymiary przekroju kabiny (podłogi) w stosunku do wymiarów szybu:
  - a) szerokość  $\dots\dots\dots$
  - b) głębokość  $\dots\dots\dots$
  - c) wysokość  $\dots\dots\dots$
3. Prędkość  $V = 1,0$  m/s – płynnie regulowana falownikiem.
4. Ilość przystanków – 11
5. Drzwi przystankowe automatyczne, dwusegmentowe, o szerokości 750 mm.
6. Drzwi kabinowe automatyczne teleskopowe, dwusegmentowe, o szerokości 750 mm.