

Założenia do kosztorysu nakładczego

na wymianę dźwigu osobowego o nr ewidencyjnym 3114000490 zlokalizowanego w budynku mieszkalnym przy **ul. Wolborskiej 5** w zasobach Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Parametry dźwigu istniejącego:

1. Dźwig osobowy $Q = 320$ kg lub 4 osób, $V = 0,6$ m/s
2. Kabina zainstalowana w istniejącym szybie: pomiar szybu należy do obowiązków oferenta.
Dokumentacja archiwalna znajduje się w administracji osiedla.

Po wymianie dźwig o parametrach:

1. Udźwig $Q = \dots\dots\dots$ kg, i $\dots\dots\dots$ osób, liczba osób dobrana optymalnie do jak największej powierzchni wewnętrznej kabiny.
2. Wymiary kabiny – dobrane maksymalne wymiary przekroju kabiny (podłogi) w stosunku do wymiarów szybu:
 - a) szerokość $\dots\dots\dots$
 - b) głębokość $\dots\dots\dots$
 - c) wysokość $\dots\dots\dots$
3. Prędkość $V = 1,0$ m/s – płynnie regulowana falownikiem.
4. Ilość przystanków – 11
5. Drzwi przystankowe automatyczne, dwusegmentowe, o szerokości 750 mm.
6. Drzwi kabinowe automatyczne teleskopowe, dwusegmentowe, o szerokości 750 mm.