

KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : Remont klatek schodowych
 ADRES INWESTYCJI : Łódź, ul. Jaracza 92
 INWESTOR : Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
 ADRES INWESTORA : 90-244 Łódź, ul. Jaracza 77/79

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marcin Strzebiecki (Ogólnobudowlana)
 DATA OPRACOWANIA : 20.05.2021

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
 20.05.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty budowlane			
1	KNR 19-01	Zabezpieczenie stolarki folią	m ²		
d.1	0832-04	31,6*4	m ²	126,400	
				RAZEM	126,400
2	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - wykonano odbicie w ilości 10% powierzchni	m ²		
d.1	0701-05	poz.8*0,1	m ²	78,120	
				RAZEM	78,120
3	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m ² - wykonano odbicie w ilości 10 % powierzchni	m ²		
d.1	0701-07	poz.7*0,1	m ²	26,000	
				RAZEM	26,000
4	KNR K-58	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i mechaniczne zmycie	m ²		
d.1	0101-07	poz.7+poz.8	m ²	1 041,200	
				RAZEM	1 041,200
5	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - klatki schodowe	m ²		
d.1	1202-09 z. sz.2.3.	poz.7+poz.8	m ²	1 041,200	
				RAZEM	1 041,200
6	KNR-W 4-01	Skasowanie wykwitów (zacieków) - klatki schodowe - przyjęto 10 % powierzchni	m ²		
d.1	1202-07 z. sz.2.3.	(poz.7+poz.8)*0,1	m ²	104,120	
				RAZEM	104,120
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	65*4	m ²	260,000	
				RAZEM	260,000
8	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	195,3*4	m ²	781,200	
				RAZEM	781,200
9	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0711-03	poz.2	m ²	78,120	
				RAZEM	78,120
10	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków ceramicznych (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0711-18	poz.3	m ²	26,000	
				RAZEM	26,000
11	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	poz.8	m ²	781,200	
				RAZEM	781,200
12	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.1	0815-03 analogia	poz.11	m ²	781,200	
				RAZEM	781,200
13	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	poz.7	m ²	260,000	
				RAZEM	260,000
14	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.1	0815-05	poz.7	m ²	260,000	
				RAZEM	260,000
15	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	poz.8	m ²	781,200	
				RAZEM	781,200
16	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	poz.7	m ²	260,000	
				RAZEM	260,000
17	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - klatki schodowe	m ²		
d.1	1510-01 z. sz.5.3	poz.7+poz.8-poz.18	m ²	677,200	
				RAZEM	677,200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania - klatki schodowe	m ²		
d.1	1508-02 z. sz.5.3	91*4	m ²	364,000	
				RAZEM	364,000
19	KNNR 2	Malowanie drzwi, drzwiczek i elementów pełnych o powierzchni ponad 0.5 m2 - malowanie starych drzwi do lokali mieszkalnych	m ²		
d.1	1403-02 z.o. 2.8.	0,9*2*9	m ²	16,200	
				RAZEM	16,200
20	KNR 7-34	Malowanie dwukrotne farbą olejną ścian i sufitów - malowanie czólek schodowych	m ²		
d.1	0118-03 analogia	5,44	m ²	5,440	
				RAZEM	5,440
21	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
d.1	1212-05	25,2*4	m ²	100,800	
				RAZEM	100,800
22	KNNR-W 9	Wymiana listew elektroinstalacyjnych z PCW klejonych do podłoża - wymiana pochwyty pcv	m		
d.1	0309-01 analogia	28*4	m	112,000	
				RAZEM	112,000
23	KNNR-W 9	Wymiana drabinek wyjściowych na dach	kpl.		
d.1	0309-01 analogia	4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
24	KNR 19-01	Czyszczenie i szlifowanie schodów lub parapetów marmurowych po robotach malarskich	m ²		
d.1	1314-11	poz. 13	m ²	260,000	
				RAZEM	260,000
2		Wywóz i utylizacja gruzu			
25	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 20 km	m ³		
d.2	1105-01 1105-02	poz.2*0,03+poz.3*0,03+poz.5*0,01	m ³	13,536	
				RAZEM	13,536

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1		Roboty budowlane						
1 d.1	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią przedmiar = 126,400 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane 0,69 r-g/m ²	r-g	87,2160	0,000	0,00		
2*	1560302	-- M -- Folia polietylenowa osłonowa 1,1 m ² /m ²	m ²	139,0400	0,000		0,00	
3*	1332000	Gwoździe budowlane gołe okrągłe 0,007 kg/m ²	kg	0,8848	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze 0,04 %(od M)	%	0,0400	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,000	0,000	0,000	0,000
2 d.1	KNR-W 4- 01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - wykonano odbicie w ilości 10% powierzchni przedmiar = 78,120 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane 0,33 r-g/m ²	r-g	25,7796	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,000	0,000	0,000	0,000
3 d.1	KNR-W 4- 01 0701-07	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m ² - wykonano odbicie w ilości 10 % powierzchni przedmiar = 26,000 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane 0,46 r-g/m ²	r-g	11,9600	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,000	0,000	0,000	0,000
4 d.1	KNR K-58 0101-07	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i mechaniczne zmycie przedmiar = 1 041,200 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane 0,166 r-g/m ²	r-g	172,8392	0,000	0,00		
2*	K058005	-- M -- preparat sanitujący BOLIX CLN 0,06 kg/m ²	kg	62,4720	0,000		0,00	
3*	3930001	Woda przemysłowa z rurociągu 0,001 m ³ /m ²	m ³	1,0412	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
5*	K5801	-- S -- agregat myjący ciśnieniowy 0,15 m-g/m ²	m-g	156,1800	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,000	0,000	0,000	0,000
5 d.1	KNR-W 4- 01 1202-09 z.sz.2.3.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - klatki schodowe przedmiar = 1 041,200 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane 0,092*1,15=0,1058 r-g/m ²	r-g	110,1590	0,000	0,00		
2*	1534001	-- M -- mydło techniczne maziste (szare) 65% 0,022 kg/m ²	kg	22,9064	0,000		0,00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	1720299	wapno suchogaszone 0,00088 t/m ²	t	0,9163	0,000		0,00	
4*	1602099	piasek do zapraw 0,001 m ³ /m ²	m ³	1,0412	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:						0,000	0,000	0,000
Cena jednostkowa:			0,00					
6	KNR-W 4-	Skasowanie wykwitów (zacieków) - klatki scho-	m ²					
d.1	01 1202-07	dowe - przyjęto 10 % powierzchni						
	z.sz.2.3.	przedmiar = 104,120 m ²						
1*	999	-- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane 0,381*1,15=0,43815 r-g/m ²	r-g	45,6202	0,000	0,00		
2*	1720299	-- M -- wapno suchogaszone 0,0035 t/m ²	t	0,3644	0,000		0,00	
3*	1602099	piasek do zapraw 0,006 m ³ /m ²	m ³	0,6247	0,000		0,00	
4*	1720000	wapno hydrauliczne 0,002 t/m ²	t	0,2082	0,000		0,00	
5*	1410001	ałun techniczny glinowo-potasowy gat.III(10. 5%) 0,1 kg/m ²	kg	10,4120	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:						0,000	0,000	0,000
Cena jednostkowa:			0,00					
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-	m ²					
d.1	202 1134-	RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-						
	01	wierzchnie poziome przedmiar = 260,000 m ²						
1*	999	-- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane 0,06 r-g/m ²	r-g	15,6000	0,000	0,00		
2*	202x050	-- M -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm ³ /m ²	dm ³	54,6000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*	34000	-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0520	0,000			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0780	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:						0,000	0,000	0,000
Cena jednostkowa:			0,00					
8	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-	m ²					
d.1	202 1134-	RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-						
	02	wierzchnie pionowe przedmiar = 781,200 m ²						
1*	999	-- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane 0,08 r-g/m ²	r-g	62,4960	0,000	0,00		
2*	202x050	-- M -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,22 dm ³ /m ²	dm ³	171,8640	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*	34000	-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,1562	0,000			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,2344	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
9 d.1	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) przedmiar = 78,120 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane 1,17 r-g/m ²	r-g	91,4004	0,000	0,00		
2*	1701100	-- M -- cement portlandzki z dodatkami 25 0,0052 t/m ²	t	0,4062	0,000		0,00	
3*	1720200	wapno suchogazzone 0,0066 t/m ²	t	0,5156	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,0266 m ³ /m ²	m ³	2,0780	0,000		0,00	
5*	3930000	woda z rurociągu 0,0067 m ³ /m ²	m ³	0,5234	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
7*	34312	-- S -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,05 m-g/m ²	m-g	3,9060	0,000			0,00
8*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,04 m-g/m ²	m-g	3,1248	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
10 d.1	KNR 4-01 0711-18	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków ceramicznych (do 5 m ² w 1 miejscu) przedmiar = 26,000 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane 1,96 r-g/m ²	r-g	50,9600	0,000	0,00		
2*	1701100	-- M -- cement portlandzki z dodatkami 25 0,01 t/m ²	t	0,2600	0,000		0,00	
3*	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0018 m ³ /m ²	m ³	0,0468	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,0364 m ³ /m ²	m ³	0,9464	0,000		0,00	
5*	3930000	woda z rurociągu 0,0103 m ³ /m ²	m ³	0,2678	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
7*	34312	-- S -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,05 m-g/m ²	m-g	1,3000	0,000			0,00
8*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,04 m-g/m ²	m-g	1,0400	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
11 d.1	NNRKNB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe przedmiar = 781,200 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane 0,08 r-g/m ²	r-g	62,4960	0,000	0,00		
2*	202x050	-- M -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,22 dm ³ /m ²	dm ³	171,8640	0,000		0,00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	0000000	materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*	34000	-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,1562	0,000			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,2344	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
12 d.1	KNR 2-02 0815-03 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych przedmiar = 781,200 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane 0,4151 r-g/m ²	r-g	324,2761	0,000	0,00		
2*	1740103	-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 2,5 kg/m ²	kg	1 953,0000	0,000		0,00	
3*	1360499	narożniki stalowe ze stali kątovej 0,5 szt./m ²	szt.	390,6000	0,000		0,00	
4*	3930000	woda 0,00175 m ³ /m ²	m ³	1,3671	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
6*	34000	-- S -- wyciąg 0,0018 m-g/m ²	m-g	1,4062	0,000			0,00
7*	39599	środek transportowy 0,0028 m-g/m ²	m-g	2,1874	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
13 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CE-RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome przedmiar = 260,000 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane 0,06 r-g/m ²	r-g	15,6000	0,000	0,00		
2*	202x050	-- M -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm ³ /m ²	dm ³	54,6000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*	34000	-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0520	0,000			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0780	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
14 d.1	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych przedmiar = 260,000 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane 0,4375 r-g/m ²	r-g	113,7500	0,000	0,00		
2*	1740103	-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 2,5 kg/m ²	kg	650,0000	0,000		0,00	
3*	3930000	woda 0,00175 m ³ /m ²	m ³	0,4550	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*	34000	-- S -- wyciąg 0,0018 m-g/m ²	m-g	0,4680	0,000			0,00
6*	39599	środek transportowy 0,0024 m-g/m ²	m-g	0,6240	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
15 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CE-RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe przedmiar = 781,200 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane 0,08 r-g/m ²	r-g	62,4960	0,000	0,00		
2*	202x050	-- M -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,22 dm ³ /m ²	dm ³	171,8640	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*	34000	-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,1562	0,000			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,2344	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
16 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CE-RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome przedmiar = 260,000 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane 0,06 r-g/m ²	r-g	15,6000	0,000	0,00		
2*	202x050	-- M -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm ³ /m ²	dm ³	54,6000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*	34000	-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0520	0,000			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0780	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
17 d.1	KNR-W 2-02 1510-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - klatki schodowe przedmiar = 677,200 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane 0,139*1,15=0,15985 r-g/m ²	r-g	108,2504	0,000	0,00		
2*	1502110	-- M -- farba emulsyjna 0,2891 dm ³ /m ²	dm ³	195,7785	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*	39000	-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,2032	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
18 d.1	KNR-W 2-02 1508-02 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania - klatki schodowe przedmiar = 364,000 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane 0,328*1,15=0,3772 r-g/m ²	r-g	137,3008	0,000	0,00		
2*	1510210	-- M -- farba olejna do gruntowania 0,149 dm ³ /m ²	dm ³	54,2360	0,000		0,00	
3*	1510100	farba olejna nawierzchniowa 0,111 dm ³ /m ²	dm ³	40,4040	0,000		0,00	
4*	1533199	grunt pokostowy 0,18 dm ³ /m ²	dm ³	65,5200	0,000		0,00	
5*	1530999	rozcieńczalnik 0,0599 dm ³ /m ²	dm ³	21,8036	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
7*	39000	-- S -- środek transportowy 0,0008 m-g/m ²	m-g	0,2912	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0,00						0,000	0,000	0,000
19 d.1	KNR 2 1403-02 z. o. 2.8.	Malowanie drzwi, drzwiczek i elementów pełnych o powierzchni ponad 0.5 m ² - malowanie starych drzwi do lokali mieszkalnych przedmiar = 16,200 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane 0,458*1,06=0,48548 r-g/m ²	r-g	7,8648	0,000	0,00		
2*	1510299	-- M -- farba olejna do gruntowania 0,079 dm ³ /m ²	dm ³	1,2798	0,000		0,00	
3*	1511000	emalia ftalowa ogólnego stosowania 0,08 dm ³ /m ²	dm ³	1,2960	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0,00						0,000	0,000	0,000
20 d.1	KNR 7-34 0118-03 analogia	Malowanie dwukrotne farbą olejną ścian i sufitów - malowanie czółek schodowych przedmiar = 5,440 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane 0,234*10=2,34 r-g/m ²	r-g	12,7296	0,000	0,00		
2*	1511700	-- M -- Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania - biała 0,077 dm ³ /m ²	dm ³	0,4189	0,000		0,00	
3*	1511599	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0,077 dm ³ /m ²	dm ³	0,4189	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0,00						0,000	0,000	0,000
21 d.1	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych przedmiar = 100,800 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane 0,94 r-g/m ²	r-g	94,7520	0,000	0,00		
2*	1511700	-- M -- Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania - biała 0,077 dm ³ /m ²	dm ³	7,7616	0,000		0,00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	1511599	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa- nia 0,077 dm ³ /m ²	dm ³	7,7616	0,000		0,00	
4*	1050199	Benzyna do lakierów 0,034 dm ³ /m ²	dm ³	3,4272	0,000		0,00	
5*	3920099	papier ścierny w arkuszach 0,56 ark./m ²	ark.	56,4480	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
22 d.1	KNNR-W 9 0309-01 analogia	Wymiana listew elektroinstalacyjnych z PCW klejonych do podłoża - wymiana pochwytyłów pcv przedmiar = 112,000 m	m					
1*	999	-- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane 0,228 r-g/m	r-g	25,5360	0,000	0,00		
2*	7583099	-- M -- Listwa pochwytyłowa PCv 1,04 m/m	m	116,4800	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 4 %(od M)	%	4,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
23 d.1	KNNR-W 9 0309-01 analogia	Wymiana drabinek wyjściowych na dach przedmiar = 4,000 kpl.	kpl.					
1*	7583099	-- M -- Dostawa i wymiana barierki wylazowych na dach 1 kpl./kpl.	kpl.	4,0000	0,000		0,00	
2*	0000000	materiały pomocnicze 4 %(od M)	%	4,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
24 d.1	KNR 19-01 1314-11	Czyszczenie i szlifowanie schodów lub parape- tów marmurowych po robotach malarskich przedmiar = 260,000 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane 0,8 r-g/m ²	r-g	208,0000	0,000	0,00		
2*	0000000	-- M -- materiały pomocnicze 25 %(od R)	%	25,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

PODSUMOWANIE

				Roboty budowlane
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2		Wywóz i utylizacja gruzu						
25 d.2	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 20 km przedmiar = 13,536 m ³	m ³					
1*	999	-- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane 0,7 r-g/m ³	r-g	9,4752	0,000	0,00		
2*		-- M -- koszt utylizacji gruzu 1 m ³ /m ³	m ³	13,5360	0,000		0,00	
3*	39811	-- S -- samochód samowyładowczy do 5 t 0,325+19*0,037=1,028 m-g/m ³	m-g	13,9150	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

PODSUMOWANIE

				Wywóz i utylizacja gruzu			
		RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt		
RAZEM							
OGÓŁEM							

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

				CAŁY KOSZTORYS			
		RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt		
RAZEM							
VAT [V] 8% od (Σ(R+M+S))							
RAZEM						OGÓŁEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Robocizna - roboty ogólnobudowlane	r-g	1 872,1573	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Benzyna do lakierów	dm ³	3,4272		3,4272	0,00	0,00	
2.	Gwoździe budowlane gołe okrągłe	kg	0,8848		0,8848	0,00	0,00	
3.	narożniki stalowe ze stali kątovej	szt.	390,6000		390,6000	0,00	0,00	
4.	alun techniczny glinowo-potasowy gat.III(10.5%)	kg	10,4120		10,4120	0,00	0,00	
5.	farba emulsyjna	dm ³	195,7785		195,7785	0,00	0,00	
6.	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	40,4040		40,4040	0,00	0,00	
7.	farba olejna do gruntowania	dm ³	54,2360		54,2360	0,00	0,00	
8.	farba olejna do gruntowania	dm ³	1,2798		1,2798	0,00	0,00	
9.	emalia ftalowa ogólnego stosowania	dm ³	1,2960		1,2960	0,00	0,00	
10.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	8,1805		8,1805	0,00	0,00	
11.	Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania - biała	dm ³	8,1805		8,1805	0,00	0,00	
12.	rozcieńczalnik	dm ³	21,8036		21,8036	0,00	0,00	
13.	grunt pokostowy	dm ³	65,5200		65,5200	0,00	0,00	
14.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	22,9064		22,9064	0,00	0,00	
15.	Folia polietylenowa osłonowa	m ²	139,0400		139,0400	0,00	0,00	
16.	piasek do zapraw	m ³	3,0244		3,0244	0,00	0,00	
17.	piasek do zapraw	m ³	1,6659		1,6659	0,00	0,00	
18.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0,6662		0,6662	0,00	0,00	
19.	wapno hydrauliczne	t	0,2082		0,2082	0,00	0,00	
20.	wapno suchogazzone	t	0,5156		0,5156	0,00	0,00	
21.	wapno suchogazzone	t	1,2807		1,2807	0,00	0,00	
22.	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	2 603,0000		2 603,0000	0,00	0,00	
23.	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm ³	679,3920		679,3920	0,00	0,00	
24.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0,0468		0,0468	0,00	0,00	
25.	papier ścierny w arkuszach	ark.	56,4480		56,4480	0,00	0,00	
26.	woda z rurociągu	m ³	0,7912		0,7912	0,00	0,00	
27.	woda	m ³	1,8221		1,8221	0,00	0,00	
28.	Woda przemysłowa z rurociągu	m ³	1,0412		1,0412	0,00	0,00	
29.	Listwa pochwytytowa PCv	m	116,4800		116,4800	0,00	0,00	
30.	Dostawa i wymiana barierki wylazowych na dach	kpl.	4,0000		4,0000	0,00	0,00	
31.	preparat sanizujący BOLIX CLN	kg	62,4720		62,4720	0,00	0,00	
32.	koszt utylizacji gruzu	m ³	13,5360		13,5360	0,00	0,00	
33.	materiały pomocnicze	zł					0,00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	wyciąg	m-g	2,4989	0,00	0,00
2.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	5,2060	0,00	0,00
3.	środek transportowy	m-g	0,4944	0,00	0,00
4.	środek transportowy	m-g	3,7484	0,00	0,00
5.	samochód samowyladowczy do 5 t	m-g	13,9150	0,00	0,00
6.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	4,1648	0,00	0,00
7.	agregat myjący ciśnieniowy	m-g	156,1800	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł